



Изображение	Артикул	Габаритный размер ш*г*в	Описание	Цена
Стол руководителя на ЛДСП опорах с опорной тумбой				
<p>Стол с опорной тумбой: столешница, бок и планки стола выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2мм. На коротких торцах столешницы и на планках на лицевой части стола кромка поперечная, на остальных элементах – продольная.</p> <p>Щит на лицевой части стола – ЛДСП Бетон Чикаго – 18 мм, кромка ABS 2 мм;</p> <p>Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком.</p> <p>Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь".</p> <p>Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу.</p> <p>Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.</p> <p>Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.</p> <p>* – позиции под заказ.</p>				
	Z-222л.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.	84 620
	Z-222л.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	114 930
	Z-220л.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.	83 988
	Z-220л.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	114 299
	Z-218л.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.	83 363
	Z-218л.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	113 673

	Z-222пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.	84 620
	Z-222пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	114 930
	Z-220пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.	83 988
	Z-220пр.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	114 299
	Z-218пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.	83 363
	Z-218пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	113 673





Стол руководителя прямой на металлических опорах

Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм.
На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная.
Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.
Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.
* - позиции под заказ.

	Z-322*	2200*900*750	Столешница 2200*900	49 487
	Z-320	2000*900*750	Столешница 2000*900	48 693
	Z-318	1800*900*750	Столешница 1800*900	47 907
	Z-316*	1600*900*750	Столешница 1600*900	46 962




Стол руководителя с опорной тумбой и металлической опорой

Столы с опорной тумбой: Столешница выполнена из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 2мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах - продольная.
Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.
Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком.
Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Соединительный щит - ЛДСП 18мм цвет Бетон Чикаго, кромка 2 мм.
Крепление столешниц разборное в металлические муфты.
Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.
Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.
* - позиции под заказ.

	Z-422л.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.	92 363
	Z-422л.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	122 673
	Z-420л.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.	91 455
	Z-420л.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	121 766
	Z-418л.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.	90 554
	Z-418л.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	120 864
 	Z-422пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.	92 363
	Z-422пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	122 673
	Z-420пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.	91 455
	Z-420пр.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	121 766
	Z-418пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.	90 554
	Z-418пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	120 864

Тумбы подкатные








Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". На двери петли с доводчиком. Колесные опоры из прозрачного силикона.










	z-90-1	498*500*615	Тумба подкатная 3 ящика	25 059
	z-290-1	972*500*615	Тумба греденция 3 ящика и дверь	34 949
	z-292-1	1346*500*615	Тумба греденция 3 ящика, ниша и дверь	37 329

Стол переговоров и брифинги на металлических опорах




Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах – продольная. Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20. Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.



	z-104	3800*1000*750	Стол переговоров на 10 человек.	79 235
	z-103	3200*1000*750	Стол переговоров на 8 человек.	77 369
	z-102	2200*1000*750	Стол переговоров на 6 человек.	49 514
	z-101	1600*1000*750	Стол переговоров на 4 человек.	47 624
	z-920	1600*800*750	Стол переговоров на 4 человек. Можно использовать как брифинг.	45 332
	z-821	1200*800*750	Брифинг на 3 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.	26 795
	z-822	900*800*750	Брифинг на 2 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.	26 073

Дополнительные элементы к столам				
	50090	64*815	Вертикальная направляющая для кабеля, крепится под столешницу. Цвет серебристый. Применяется для максимальной высоты стола 815 мм	2 982
	50094	70*900*50	Лоток узкий сетчатый для проводов. Крепится к столешнице. Крепление в комплекте	566
Стол журнальный				
	z-510	900*600*534	Стол журнальный подкатной. Колесные опоры из прозрачного силикона. В столе съемная полка.	16 968
Аксессуары				
	42003	91*58*16	Замок электронный для 1 двери. Замок не виден с лицевой стороны фасада. Установка не требует дополнительного сверления. Комплектация: замок, карта RFID – 3 шт., ответная планка	8 316
	42002	380*237*50	Ящик для канцтоваров подвесной металлический с замком, скрытое крепление к столешнице. Цвет: Антрацит	15 116
Шкафы и гардеробы				
<p>Каркас шкафа выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На дверях петли с доводчиком. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама.</p> <p>Стекло тонированное серое, закаленное, толщиной 4 мм. На петлях на стекле накладка, цвет "нержавеющая сталь".</p> <p>Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь".</p> <p>Опоры регулируемые металл/пластик. Регулировка до 15 мм. Накладка металлическая, цвет "нержавеющая сталь".</p>				
	z-12-11	1232*500*832	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	25 637
	z-12-12		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	26 277

	Z-13-11л	1556*500*832	Шкаф низкий трехсекционный. Слева одна распашная дверь ЛДСП, справа две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго	44 363
	Z-13-12л		Шкаф низкий трехсекционный. Слева одна распашная дверь ЛДСП, справа две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП в цвет корпуса	44 687
	Z-13-11пр		Шкаф низкий трехсекционный. Справа одна распашная дверь ЛДСП, слева две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго	44 363
	Z-13-12пр		Шкаф низкий трехсекционный. Справа одна распашная дверь ЛДСП, слева две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП в цвет корпуса	44 687
	Z-14-11	2160*500*832	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	50 157
	Z-14-12		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	50 798
	Z-22-11	1232*500*1200	Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	33 336
	Z-22-12		Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	34 242
	Z-31-01		Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	25 710
	Z-31-11		Шкаф с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	27 422

	Z-31-02	628*500*1538	Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП в цвет корпуса	26 430
	Z-31-12		Шкаф с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	28 142
	Z-32-01	1232*500*1538	Шкаф двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	40 839
	Z-32-11		Шкаф двухсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	42 509
	Z-32-02	1232*500*1538	Шкаф двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП в цвет корпуса	42 159
	Z-32-12		Шкаф двухсекционный с 4 полками в каждой секции. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	43 829
	Z-33-01л	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	78 606
	Z-33-11л		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	80 756

	Z-33-02л	1556*500*1538	<p>Шкаф трехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна дверь глухая. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса</p>	80 064
	Z-33-12л		<p>Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса</p>	82 214
	Z-33-01пр	1556*500*1538	<p>Шкаф трехсекционный: Секции 1, 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секция 3 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Слева в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Справа одна глухая дверь. Двери ЛДСП Бетон Чикаго</p>	78 606
	Z-33-11пр		<p>Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго</p>	80 756
	Z-33-02пр	1556*500*1538	<p>Шкаф трехсекционный: Секции 1, 2 - Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Секция 3 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Слева в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Справа одна глухая дверь. Двери ЛДСП в цвет корпуса</p>	80 064
	Z-33-12пр		<p>Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса</p>	82 214

	Z-34-01	2160*500*1538	<p>Шкаф четырехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго</p>	94 044
	Z-34-11		<p>Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго</p>	95 526
	Z-34-02		<p>Шкаф четырехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса</p>	96 102
	Z-34-12		<p>Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса</p>	97 584