

Прайс-лист на мебель серии "ONIX WOOD DIRECT"

Описание серии:

Опоры - массив дуба. Цвета тонировки - Дуб Светлый, Дуб темный. Регулируемые опоры - М8 черный пластик.






Траверы – труба с прямоугольным сечением 40*20мм. На торцы травера устанавиваются скобы-заглушки, отделка - хром.

ЛДСП толщиной 18мм и 25мм.

Кромка толщиной 0,4мм и 2мм

Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый, Тиквуд Темный.

Композиции комплектуются стандартными тумбами, шкафами и аксессуарами серии «ONIX».

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
OW.SRR-3.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1380*800*750		27172,8
OW.SRR-4.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1580*800*750		27772,8
OW.SRR-5.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1780*800*750		28489,6
OW.SRR-6.8	Стол рабочий руководителя, опоры - массив дерева	1980*800*750		29108,8
O.M-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		3072
O.M-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		3390,4
O.M-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		3636,8
O.M-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		3880
OW.BR-7	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	780*720*750		13888
OW.BR-9	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	980*720*750		14164,8
OW.BR-11	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1180*720*750		15180,8
OW.BR-13	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1380*720*750		15763,2
OW.PRG-19	Стол переговорный, опоры - массив дерева	1980*980*750		27971,2
OW.PRG-25	Стол переговорный, опоры - массив дерева	2580*980*750		30193,6












Прайс-лист на мебель серии "ONIX WOOD"





Изменен: 07.06.2021

Описание серии:

Опоры - массив дуба. Цвета тонировки - Дуб Светлый, Дуб темный. Регулируемые опоры - М8 черный пластик.
Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20мм. На торцы траверс устанавливаются скобы-заглушки, отделка - хром.
ЛДСП толщиной 18мм и 25мм.
Кромка толщиной 0,4мм и 2мм
Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый, Тиквуд Темный.
Композиции комплектуются стандартными тумбами, шкафами и аксессуарами серии «ONIX».

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
OW.SP-0.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	780*720*750		23953,6
OW.SP-1.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	980*720*750		24219,2
OW.SP-2.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1180*720*750		24584,8
OW.SP-3.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1380*720*750		25612,8
OW.SP-4.7	Стол письменный, опоры - массив дерева	1580*720*750		25884,8
OW.SP-0.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	780*800*750		24513,6
OW.SP-1.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	980*800*750		24998,4
OW.SP-2.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1180*800*750		25784,8
OW.SP-3.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1380*800*750	26502,4	
OW.SP-4.8	Стол письменный, опоры - массив дерева	1580*800*750	26889,6	
OW.BR-7	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	780*720*750		13888
OW.BR-9	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	980*720*750		14164,8
OW.BR-11	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1180*720*750		15180,8
OW.BR-13	Брифинг-приставка, опоры - массив дерева	1380*720*750		15763,2
OW.RS-2.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*720*750		39350,4
OW.RS-2.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*720*750		39881,6
OW.RS-2.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*720*750		40611,2
OW.RS-2.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*720*750		42668,8
OW.RS-2.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*720*750		43212,8
OW.RS-2.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*800*750		40153,6
OW.RS-2.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*800*750		41123,2
OW.RS-2.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*800*750		42694,4
OW.RS-2.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*800*750		44131,2
OW.RS-2.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*800*750		44905,6
OW.RS-3.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*720*750		54747,2
OW.RS-3.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*720*750		55544
OW.RS-3.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*720*750	56638,4	
OW.RS-3.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*720*750	59724,8	
OW.RS-3.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*720*750	60540,8	
OW.RS-3.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*800*750	55793,6	
OW.RS-3.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*800*750	57248	
OW.RS-3.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*800*750	59604,8	
OW.RS-3.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*800*750	61760	
OW.RS-3.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*800*750	62921,6	
OW.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*720*750		15396,8
OW.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*720*750		15662,4
OW.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*720*750		16027,2
OW.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*720*750		17056
OW.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*720*750		17328
OW.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*800*750		15640
OW.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*800*750		16124,8
OW.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*800*750		16910,4
OW.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*800*750		17628,8
OW.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*800*750		18016
OW.D.RS-2.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	780*1475*750		32384
OW.D.RS-2.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	980*1475*750		32915,2
OW.D.RS-2.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1180*1475*750		33644,8
OW.D.RS-2.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1475*750		35702,4
OW.D.RS-2.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1475*750		36246,4
OW.D.RS-2.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	780*1635*750		32870,4
OW.D.RS-2.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	980*1635*750		33840
OW.D.RS-2.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1180*1635*750		35411,2
OW.D.RS-2.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1635*750		36848
OW.D.RS-2.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1635*750		37622,4
OW.D.RS-4.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*1475*750		54952
OW.D.RS-4.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*1475*750		56014,4
OW.D.RS-4.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*1475*750	57473,6	
OW.D.RS-4.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*1475*750	61588,8	
OW.D.RS-4.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*1475*750	62676,8	
OW.D.RS-4.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1560*1635*750	55608	
OW.D.RS-4.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1960*1635*750	57547,2	
OW.D.RS-4.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2360*1635*750	60689,6	
OW.D.RS-4.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2760*1635*750	63563,2	
OW.D.RS-4.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3160*1635*750	65112	

OW.D.RS-6.0.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*1475*750		77520
OW.D.RS-6.1.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*1475*750		79113,6
OW.D.RS-6.2.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*1475*750		81302,4
OW.D.RS-6.3.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*1475*750		87475,2
OW.D.RS-6.4.7	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*1475*750		89107,2
OW.D.RS-6.0.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2340*1635*750		78345,6
OW.D.RS-6.1.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	2940*1635*750		81254,4
OW.D.RS-6.2.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	3540*1635*750		85968
OW.D.RS-6.3.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4140*1635*750		90278,4
OW.D.RS-6.4.8	Рабочая станция, опоры - массив дерева	4740*1635*750		92601,6
OW.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*1475*750		22568
OW.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*1475*750		23099,2
OW.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*1475*750		23828,8
OW.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*1475*750		25886,4
OW.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*1475*750		26430,4
OW.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	780*1635*750		22737,6
OW.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	980*1635*750		23707,2
OW.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1180*1635*750		25278,4
OW.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1380*1635*750		26715,2
OW.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции, опоры - массив дерева	1580*1635*750		27489,6
OW.SA-1(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1580*980*750 (720/460)		27128
OW.SA-1(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1580*980*750 (720/460)		27128
OW.SA-2(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1380*980*750 (720/460)		26662,4
OW.SA-2(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1380*980*750 (720/460)		26662,4
OW.SA-3(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1380*1180*750 (800/460)		27944
OW.SA-3(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1380*1180*750 (800/460)		27944
OW.SA-4(L)	Стол эргономичный левый, опоры - массив дерева	1580*1180*750 (800/460)		28451,2
OW.SA-4(R)	Стол эргономичный правый, опоры - массив дерева	1580*1180*750 (800/460)		28451,2
OW.D.SA-1	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*1995*750 (1475/460)		38732,8
OW.D.SA-2	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*1995*750 (1475/460)		37801,6
OW.D.SA-3	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1380*2395*750 (1635/460)		39731,2
OW.D.SA-4	Рабочая станция, опоры - массив дерева	1580*2395*750 (1635/460)		40745,6
OW.SPR-0.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*720*750		16020,8
OW.SPR-1.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*720*750		16286,4
OW.SPR-2.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*720*750		16651,2
OW.SPR-3.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*720*750		17680
OW.SPR-4.7	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*720*750		17952
OW.SPR-0.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*800*750		16264
OW.SPR-1.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*800*750		16748,8
OW.SPR-2.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*800*750		17534,4
OW.SPR-3.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*800*750		18252,8
OW.SPR-4.8	Стол-приставка к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*800*750		18640
OW.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*1475*750		24280
OW.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*1475*750		24811,2
OW.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*1475*750		25540,8
OW.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*1475*750		27598,4
OW.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*1475*750		28142,4
OW.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	780*1635*750		24449,6
OW.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	980*1635*750		25419,2
OW.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1180*1635*750		26990,4
OW.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1380*1635*750		28427,2
OW.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам, опоры - массив дерева	1580*1635*750		29201,6
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		1507,2
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		1651,2
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		1796,8
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		1934,4
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2072

OW.PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	980*980*750		24702,4
OW.PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1180*980*750		25654,4
OW.PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1380*980*750		26571,2
OW.PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница), опоры - массив дерева	1580*980*750		27040
OW.PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	1560*980*750		39398,4
OW.PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	1960*980*750		40531,2
OW.PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	2360*980*750		42435,2
OW.PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	2760*980*750		44268,8
OW.PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева	3160*980*750		45206,4
OW.PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	2340*980*750		54660,8
OW.PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	2940*980*750		56360
OW.PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	3540*980*750		59216
OW.PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	4140*980*750		61966,4
OW.PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева	4740*980*750		63372,8
OW.NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	780*980*750		15262,4
OW.NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	980*980*750		15828,8
OW.NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1180*980*750		16780,8
OW.NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1380*980*750		17697,6
OW.NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола, опоры - массив дерева	1580*980*750		18166,4